



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL



ASZ-B-16-01563

2016 MÁJ 19.

Iktatószám: GYI-01/1587-7/2016  
Ügyintéző: Dr. Leposa Tamás Zoltán  
Telefon: (96) 795-099

Tárgy: működési engedély  
Mellékletek:-  
Hiv. szám:-

**Határozat**

Az **Atevszolg Innovációs és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23., adószám: 10717051-2-43) által üzemeltetett, **9002 Győr külterület 0715, 0716/2-3 hrsz. alatt létesített, 07-AH-005(K)** azonosító számú **komposztáló üzem** működését

**2021. május 12-ig,**

az alábbi feltételekkel **engedélyezem.**

A feltételek meghatározása során, az Európai Parlament és a Tanács, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, **1069/2009/EK rendelete (továbbiakban: EK rendelet)**, a Bizottság, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról kiadott, **142/2011/EU rendelete (továbbiakban: EU rendelet)**, és a **45/2012. (V. 8.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet)** vonatkozó előírásait szükséges figyelembe venni. Előírásaim csak az EK rendelet hatálya alá tartozó alapanyagokra vonatkoznak.

Működését az alábbi kikötésekkel végezheti:

1. A komposztáló üzembe kizárólag az EK rendelet **9. cikk a,** pontjában meghatározott **2. kategóriájú,** illetve a **10. cikkben** meghatározott **3. kategóriájú anyagok** szállíthatók be feldolgozásra, valamint olyan, a 10. cikk alá tartozó 3. kategóriájú anyagok, melyek előzetes feldolgozás során keletkeztek. **Az 1. és egyéb 2. kategóriájú melléktermékek beszállítása, feldolgozása tilos!**
2. Az üzemeltető bevezeti, és a továbbiakban végrehajtja és fenntartja a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) elvein alapuló, írásos eljárást.
3. Az üzembe az állati eredetű melléktermék szállítást csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalkozás végezhet, engedélyezett szállító járművel. A mellékterméket úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni köteles.
4. A hőkezelő berendezést, reaktort fel kell szerelni:
  - a) a hőmérséklet, az időtartam mérésére alkalmas ellenőrző berendezéssel;
  - b) adatrögzítő készülékkel, amely a mérések eredményeit folyamatosan rögzíti úgy, hogy azok elérhetőek maradnak a hatósági ellenőrzések számára;
  - c) megfelelő biztonsági rendszerrel az elégtelen hevítés megakadályozására.

Az EU rendelet V. melléklet III. fejezetének 1. szakasz 2. alapján:

- a részecskék maximális mérete a komposztálóreaktorba történő bekerülés előtt: 12mm
- valamennyi, a reaktorban található anyag minimális hőmérséklete: 70°C
- a reaktorban megszakítás nélkül eltöltött minimális idő 60 perc.

A berendezéseket és felszereléseket jó állapotban kell tartani, a mérőműszerek kalibrálását legalább 2 évente el kell végezni. A kalibrálás során azt kell vizsgálni, hogy a felszerelt műszerek kijelzői a valós adatokhoz képest milyen eltérést mutatnak.

5. Az állati melléktermékeket a lehető leghamarabb át kell alakítani, miután megérkeznek a komposztáló üzembe. Kezelésükig azokat megfelelően kell tárolni.
6. A kezeletlen anyag szállításához használt tároló-, gyűjtő- és szállítóeszközök tisztítását és fertőtlenítését egy erre kijelölt területen kell végezni. A terület elhelyezkedésének és kialakításának olyannak kell lennie, hogy meg lehessen előzni a kezelt termékek fertőződését.
7. Rendszeres védőintézkedéseket kell tenni a madarak, rágcsálók, rovarok vagy egyéb kártevők ellen. E célra kártevők elleni dokumentált védekezési tervet kell alkalmazni.
8. A létesítmény minden részére vonatkozóan tisztítási eljárásokat kell kidolgozni és dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő felszerelést és tisztítószereket kell biztosítani.
9. A higiéniai ellenőrzésnek ki kell terjednie a környezet és a berendezések rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzések ütemtervét és eredményeit dokumentálni kell.
10. Az emésztési maradványokat úgy kell kezelni és tárolni, hogy meg lehessen előzni az újrafertőződést.
11. A komposztálóüzemnek saját laboratóriummal kell rendelkeznie, vagy az előírt vizsgálatok elvégzéséhez szükséges akkreditációval rendelkező külső laboratóriumot kell igénybe vennie.
12. Az emésztési maradványokból a tárolás során vagy az onnan történő kiszállítás előtt vett reprezentatív mintáknak, az EU rendelet V. melléklet III. fejezet 3. szakasza alapján az alábbi feltételeknek kell megfelelnie.
 

Az öt elemi mintából álló tételminősítő mikrobiológiai vizsgálatot csak akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni. Az öt elemi mintát a laboratórium egyesítheti, és egyetlen vizsgálattal elvégezheti a tételminősítő mikrobiológiai vizsgálatot.

Az öt elemi mintából egyikben sem lehet Salmonella 25 gramm vizsgálati anyagban, az Escherichia coli (vagy az Enterococcaeae) baktériumok 1 elemi mintában lehetnek jelen grammonként 1000-5000 közötti telepszámmal, 4 elemi mintában számuk nem haladhatja meg grammonként az 1000 db-ot.

Az olyan emésztési maradványokat, amelyek nem felelnek meg a mikrobiológiai követelményeknek újra átalakításnak kell alávetni, illetve a Salmonella esetében azokat az illetékes hatóság utasításainak megfelelően kell kezelni vagy ártalmatlanítani.
13. A végtermékként keletkező emésztési maradványok termőföldön történő elhelyezéséhez be kell szerezni az illetékes hatóságok engedélyét is.
14. Az állati eredetű mellékterméket belföldi szállítása során a VM rendelet 3. mellékletében meghatározott vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magába foglaló **kereskedelmi okmány**nak kell kísélnie, amelyet három példányban kell kiállítani. A kereskedelmi okmányt az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, illetve átadója tölti ki, az okmányt az átadás helyszínén az átadó és a szállító is aláírja. Származtatott (feldolgozott) termékek esetén a kereskedelmi okmányt a gyártó tölti ki és átadóként aláírja. A komposztáló üzemben a kereskedelmi okmányokat legalább két évig meg kell őrizni.
15. Az átvett termékekre vonatkozó adatokat naprakészen dokumentálni kell oly módon, hogy az a hatóság részére hozzáférhető legyen. Az üzemeltető köteles átadókra lebontott a 45/2012 VM rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti **nyilvántartást vezetni**, és azt legalább két évig megőrizni,

amelyről az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi hivatal az elvégzendő ellenőrzések miatt szükség esetén jelentést kérhet.

16. Az üzemeltető köteles a komposztáló üzemben átvett állati eredetű melléktermék mennyiségét, telephelyenként, a tárgyévet követő év **március 1-ig** a VM rendelet 5. mellékletének megfelelően **jelenteni**, a telephely szerint illetékes járási főállatorvosi hivatalnak.
17. A Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által GY-02R/NEP/04108-2/2016. iktatási számon, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 6359-5/2016 iktatási számon megadott szakvéleményekben leírtakat maradéktalanul be kell tartani (18. - 30. pont).
18. A komposztálásra történő melléktermékek beszállítását úgy kell végezni, hogy az ne idézzen elő panaszra okot adó szag, illetve bűzkibocsátást.
19. A komposztálás során biztosítani és dokumentálni kell az aerob lebontási folyamatokhoz szükséges, optimális komposztálási tényezőket (anyagösszetétel, nedvességtartalom, levegőellátottság, tápanyag arány, hőmérséklet).
20. A telephely útjainak és kezelőtereinek rendszeres karbantartását, tisztítását el kell végezni, a csurgalékvíz akadálytalan lefolyását biztosítani kell.
21. A szagközömbösítő berendezést a szagmegelőzés érdekében – a kritikus technológiai műveletek és a léghőmérséklet valamint szélirány figyelembe vételével – megfelelő intenzitással folyamatosan üzemeltetni kell, a működtetést üzemnaplóban rögzíteni szükséges.
22. A komposzt kiszállítását szüneteltetni kell 25°C-ot meghaladó napi maximum hőmérsékletnél illetve hőségriasztás időtartama alatt.
23. A telephelyen a nyersanyagok fogadásánál és bekeverésénél törekedni kell a biofilterrel ellátott, zárt technológia mielőbbi bevezetésére.
24. Az állati eredetű melléktermék komposztálásának körülményeit az alábbi adatok rögzítésével kell alátámasztani:
  - a. a bekevert hulladékok, segédanyagok fajtája, azonosító kódja, eredete és mennyisége, bekeverés időpontjai,
  - b. érlelő prizmába szállítás módja, időpontjai,
  - c. a szagközömbösítő rendszer üzemelésére vonatkozó üzemnapló,
  - d. a biofilter karbantartását, műszaki állapotát igazoló feljegyzések,
  - e. éves szagmérés nyári időszakban a biofilter környezetében, a komposztáló telephely ÉK-i sarkánál és É-i telekhatár középső részén, valamint Vének, Rákóczi Ferenc u. 33. számú lakóház előtt, továbbá Vének településen a komphoz vezető úton.
25. A telephelyen komposztálni tervezett 2. és 3. kategóriájú állati eredetű melléktermék mennyisége a napi 10 tonna mennyiséget nem érheti el.
26. Hulladék kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére vonatkozó engedély birtokában vehető át.
27. Az ingatlanon belül álló fák csak havária helyzetben (pl. vihar vagy előregedés, balesetveszély következtében) termelhetők ki.
28. Amennyiben fakitermelésre lenne szükség, azt csak a madarak fő költési időszakán kívül, március 15. – augusztus 15. között lehet elvégezni.
29. A fakitermelést követően a kivágott egyedeket pótolni kell őshonos fafajokkal, cserjefajokkal is kiegészítve.
30. Az ingatlanon belül védőfásítást kell telepíteni, őshonos fafajokkal, cserjefajokkal is kiegészítve. Az özöngyomok térhódítását évente többszöri kaszálással meg kell akadályozni.

**Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnökének címzett (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), de hatóságomhoz (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, 9028 Győr. Régi Veszprémi út 10.) 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.**

**A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.**

A jogorvoslati eljárás díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00289782-00000000 számlájára, **átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.** A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

Az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a döntés fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezése (bírság megfizetése) tekintetében.

### **I n d o k o l á s**

Az Atevszolg Innovációs és Szolgáltató Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) által üzemeltetett, 9002 Győr külterület 0715, 0716/2-3 hrsz. alatt létesített komposztáló üzem az EK rendelet 9. cikk a, pontjában meghatározott 2. kategóriájú, illetve a 10. cikkben meghatározott 3. kategóriájú, valamint a 10. cikk alá tartozó 3. kategóriájú, előzetes feldolgozás során keletkező anyagokkal történő használata kapcsán jelezte, hogy a telephely engedélyezett állati melléktermék kezelési kapacitását 2016. április 16. napjától évi 3500 tonna mennyiségre kívánja csökkenteni, továbbá előadja, hogy a telephelyen nem veszélyes hulladékok kezelését a következőkben nem terveznek.

Az üzem a GYI-01/1587-5/2016 számú jegyzőkönyv alapján megtekintésre került. Az üzem működése kapcsán egyéb, említett jogszabályokat érintő változás nem következett be.

A VM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a közegészségügyi és környezetvédelmi szakvéleményt, szakhatóság hozzájárulást kértem meg.

A Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a GY-02R/NEP/04108-2/2016. iktatási számon megadott szakkérdési vizsgálatával az engedélyezéshez közegészségügyi szempontból hozzájárult.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szakvéleményét 6359-5/2016 iktatási számon megadta.


A beadott technológiai leírás, illetve a fentiek alapján megállapítottam, hogy az üzem működése megfelel az EK rendelet, az EU rendelet és a VM rendelet komposztáló-üzemekre vonatkozó előírásainak, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam.

Határozatomat a 2008. évi. XLVI. törvény 34. § 1) bekezdés (d) pontja alapján, a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71., 74. § alapján. Illetékességemet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) bekezdése állapítja meg.


A fellebbezési jogot a Ket. 98. § alapján biztosítottam.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Győr, 2016. május 12.



Széles Sándor  
Kormány megbízott nevében és megbízásából



Dr. Hercsel György  
igazgató főállatorvos

**Értesül:**

1. Atevszolg Innovációs és Szolgáltató Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.)
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (email)
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal (Népegészségügyi Osztály) (email)
4. NÉBIH (e-mail: [aai@nebih.gov.hu](mailto:aai@nebih.gov.hu))
5. Irattár